

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒

ผู้เข้าประชุม

จำนวน ๘ คน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|----------------------|----------|
| ๑ | นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ (ประธานคณะกรรมการ) | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเตา | พิมพ์ทิพย์ คณะมะ | |
| ๒ | นางวิภาภรณ์ แสงน้ำ (กรรมการ) | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | วิภาภรณ์ แสงน้ำ | |
| ๓ | นางสาวสุตาภัทร พลหาวงษ์ (กรรมการ) | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม | สุตาภัทร พลหาวงษ์ | |
| ๔ | นางสาวปาริชาติ พรุณะพรม (เลขานุการ/กรรมการ) ชั่วคราว | รองปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเตา | ปาริชาติ พรุณะพรม | |
| ๕ | นางสาวรุ่งตะวัน ตาคำทรัพย์ (กรรมการ) | ผู้อำนวยการกองคลัง | รุ่งตะวัน ตาคำทรัพย์ | |
| ๖ | ว่าที่ร้อยตรี ธนบดี บุญ ประดิษฐ์ (กรรมการ) | นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการเกษตร | ธนบดี บุญประดิษฐ์ | |
| ๗ | นายอุเทน เวียงคำ (เลขานุการ/กรรมการ) | หัวหน้าสำนักปลัด | อุเทน เวียงคำ | |
| ๘ | นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ (ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ) | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เกศรินทร์ จิตตฤทธิ | |

ผู้ไม่มาประชุม

จำนวน ๓ คน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| ๑ | นายวิชัยรัตน์ สุวรรณวงษ์ (กรรมการ) | ประชาคม หมู่ที่ ๑๗ | | |
| ๒ | นายอุดร แก้วประเสริฐ (กรรมการ) | ประชาคม หมู่ที่ ๑ | | |
| ๓ | นายสมพงษ์ อาษากิจ (กรรมการ) | ประชาคม หมู่ที่ ๒๔ | - | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน ๑ คน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ๑ | นายทองพูน อามาศย์เสนา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา | ทองพูน อามาศย์เสนา | ร่วมสังเกตการณ์ |

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางพิมพ์ คณະมะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางพิมพ์ คณະมะ เป็นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันนี้ **ประธาน** มีรองนายก ท่านทองพูน อามาศย์เสนา ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา **คณะกรรมการ** มาร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ค่ะ ส่วนวันนี้ประชาคมทั้ง ๓ ท่านติดภารกิจ เนื่องจากหมู่บ้าน จะดำเนินการจัดงานฉลองศาลเจ้าพ่อศรีนครเตา จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางพิมพ์ คณະมะ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ (การจัดทำร่าง **ประธานคณะกรรมการ** แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม หากมีต้องการแก้ไข ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติ **ที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรอง

นางพิมพ์ คณະมะ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประธานคณะกรรมการ (การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม หากมีต้องการแก้ไข ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติที่ **ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองการประชุม (มติเป็นเอกฉันท์)

นางพิมพ์ คณະมะ เรียน คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา **ประธานคณะกรรมการ** เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานในที่ประชุมมอบให้ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการ ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการได้ในวันนี้ค่ะ และมอบให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

๑/๒๕๖๗

นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนท่านประธานคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทุกท่าน ดิฉัน นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขอเรียนที่ประชุมให้ท่านถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจะพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขอเรียนให้ทราบถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ ให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง สำหรับขององค์กรปกครองส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่การเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒ การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทั้งท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียได้ทราบ และเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๘๗ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วยงานวางแผนสถิติและวิชาการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการได้รับแจ้งจากกองช่าง ตามบันทึกข้อความ ที่ มค ๗๗๘๐๑.๐๕/ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการตาม ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย /ผลผลิตของโครงการ ด้านทั้งปริมาณงาน/ งบประมาณ ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามแบบ ผ.๐๒)

นางสาวปาริชาติ
พรุนะพรม รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเตาทุกท่าน ดิฉันนางสาวปาริชาติ พรุนะพรม รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้ค่ะ

เหตุผลและความจำเป็น ด้วยบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง กองช่างได้พิจารณาแล้วโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ มีจุดที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย /ผลผลิตของโครงการ ด้านทั้งปริมาณงาน/ งบประมาณ ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามแบบ ผ.๐๒

นางสาวเกศรินทร์
จิตตฤทธิ ผู้ช่วยเลขานุ
การ/กรรมการ

) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง (ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย /ผลผลิตของโครงการ ด้านทั้งปริมาณงาน/ งบประมาณ ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ (ตามแบบ ผ.๐๒) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน บางประการ เพื่อนำโครงการดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ต่อไปขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการนำ เรียนที่ประชุมได้ทราบถึงโครงการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เชิญค่ะ

เรียนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
ทุกท่าน ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงโครงการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

แบบ ผ.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๗

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

เป้าหมายที่ ๙

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ ๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค

และที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ การก่อสร้าง พื้นฟู บำรุงรักษาถนนและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญธรรม ภาบับภา ถึงสวนนาย ภาบับภา ถึงสวนนาย สัมภาษณ์ อมาตย์เสนา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญธรรม ภาบับภา ถึงสวนนาย สัมภาษณ์ อมาตย์เสนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากสวนนายบุญธรรม ภาบับภา ถึง สวนนาย สัมภาษณ์ อมาตย์เสนา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากสวนนายบุญธรรม ภาบับภา ถึง สวนนาย สัมภาษณ์ อมาตย์เสนา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|---|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นางนางลำดวน ประทุมทอง | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นางนางลำดวน ประทุมทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒ | โครงการลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นางนางทองนาค โพธิ์เงิน | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ปลอดภัยพืชผลทางการเกษตร | ลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสาคร จันทะรัง ถึงที่นางนางทองนาค โพธิ์เงิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสมพงษ์ รามมะมะ ถึงที่นายนายวิรุทธ์ แก้วประเสริฐ | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสมพงษ์ รามมะมะ ถึงที่นายนายวิรุทธ์ แก้วประเสริฐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดตบที่บ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๔๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓ | โครงการลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสมพงษ์ รามมะมะ ถึงที่นายนายวิรุทธ์ แก้วประเสริฐ | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสมพงษ์ รามมะมะ ถึงที่นายนายวิรุทธ์ แก้วประเสริฐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดตบที่บ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน ลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๔

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๘๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๘๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึงสามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึงสามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ๑ ป้าย | - | ๑๘๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึง สามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึง สามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึงบ้านนายชาย ไชยสงคราม | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึงบ้านนายชาย ไชยสงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๑๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึง บ้านนายชาย ไชยสงคราม | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึง บ้านนายชาย ไชยสงคราม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๑๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|---|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึงทุ่งคูใหญ่ | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึงทุ่งคูใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๔๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึง ทุ่งคูใหญ่ | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึง ทุ่งคูใหญ่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน จำนวน ๕ จุด รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๙๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนคันดิน | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๑ ข้อ ๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินจากที่น่านางจวน บุราณรมย์ ถึงที่น่านายวันนา เมืองวงค์ หมู่ที่ ๔ | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร จากที่น่านางจวน บุราณรมย์ ถึงที่น่านายวันนา เมืองวงค์ หมู่ที่ ๔ | - | ๒๖๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน | มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากที่น่านางจวน บุราณรมย์ ถึง ที่น่านายวันนา เมืองวงค์ | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากที่น่านางจวน บุราณรมย์ ถึง ที่น่านายวันนา เมืองวงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จำนวน ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๕๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนคันดิน | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๖ ข้อ ๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายวาซศักดิ์ พลอามาตย์ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร | เพื่อก่อสร้างถนนคสล.ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายวาซศักดิ์ พลอามาตย์ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร | - | - | ๑๑๕,๐๐๐ | - | - | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้าง พื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน | มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากนายนายวาซศักดิ์ พลอามาตย์ ถึง โรงเรียนบ้านหนองฮี | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากนายนายวาซศักดิ์ พลอามาตย์ ถึง โรงเรียนบ้านหนองฮี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๘๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๕ ข้อ ๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร | - | ๔๘๒,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน | มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๙๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๑๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกคอนปู้ตา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกคอนปู้ตา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๑๖๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกคอนปู้ตา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกคอนปู้ตา ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๘๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๑๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากหอรบขังวัด ถึงดอนปู่ตา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากหอรบขังวัด ถึงดอนปู่ตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากแยกดอนปู่ตา ถึง ดอนปู่ตา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากแยกดอนปู่ตา ถึง ดอนปู่ตา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๑๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๑๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึงสะพานระหาร | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึงสะพานระหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๖๘๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๓ | โครงการลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึง สะพานบ้านระหาร | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึง สะพานบ้านระหาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๓๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๑๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากสะพานบ้านโนนจาน ถึงสะพานบ้านโนนยาง | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากสะพานบ้านโนนจาน ถึงสะพานบ้านโนนยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๗๓๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๔ | โครงการลงหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ สายจากสะพานบ้านโนนจาน ถึง สะพานบ้านโนนยาง (ทิศเหนือ) | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ลงหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ สายจากสะพานบ้านโนนจาน ถึง สะพานบ้านโนนยาง(ทิศเหนือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๙๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิวัฒน์ บุญหมั่น ถึงบ้านนางดุจเดือน สอนภักดี | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิวัฒน์ บุญหมั่น ถึงบ้านนางดุจเดือน สอนภักดี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๘๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึงสวนนายแสงจันทร์ รามมะมะ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึงสวนนายแสงจันทร์ รามมะมะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๗๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๑ สายจากบ้านนายอภิวัฒน์ บุญหมั่น ถึง บ้านนางดุจเดือน สอนภักดี จุดที่ ๒ สายจากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึง สวนนายแสงจันทร์ รามมะมะ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ สายจากบ้านนายอภิวัฒน์ บุญหมั่น ถึง บ้านนางดุจเดือน สอนภักดี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า | - | ๓๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ สายจากสวนนางแก้ว อิน โสภา ถึง สวนนายแสงจันทร์ งามมะ มะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพิศณุภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง มีไหล่ทางจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ หมู่ที่ ๙ | เพื่อก่อสร้างถนนถนนลาดยางให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร มีไหล่ทาง จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ หมู่ที่ ๙ | ๖๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้าง พื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๓๘๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๒๙ ข้อ ๓๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร | - | ๓๐๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้าง พื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๓๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๑๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโต ถึงบ้านนางทองมี บุญโสม | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโต ถึงบ้านนางทองมี บุญโสม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโต ถึง บ้านนางทองมี บุญโสม | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ะคะโต ถึง บ้านนางทองมี บุญโสม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๓๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๑๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่าย ที่ผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่าย ที่ผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึง บ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่าย ที่ผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึง บ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่าย ที่ผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๒๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากหนองก่างที่ ถึงคลองสาธารณะ | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากหนองก่างที่ ถึงคลองสาธารณะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล.มอก. ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๔๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมือง เตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากหนองก่างที่ ถึง คลองสาธารณะ | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากหนองก่างที่ ถึง คลองสาธารณะ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอ พยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วงเงิน | - | ๒๕๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนคันดิน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมือง เตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๑๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุดร ดาราวรรณ | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุดร ดาราวรรณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุดร ดาราวรรณ | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึง นายนายอุดร ดาราวรรณ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๕๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๒๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๑๔๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึง สามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๔๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คลส. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๒๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายชัยณรงค์ งามมะมะ ถึงบ้านนายราตรี ไชยสงคราม | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายชัยณรงค์ งามมะมะ ถึงบ้านนายราตรี ไชยสงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๕๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายราตรี ไชยสงคราม ถึง ประตูดึงทุ่งเมืองเตา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายราตรี ไชยสงคราม ถึง ประตูดึงทุ่งเมืองเตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๘๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๔

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๔ | โครงการลงถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึงลำเตาบ้านหัวช้าง | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ลงถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึงลำเตาบ้านหัวช้าง ขนาด กว้าง ๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด | - | ๒๗๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึง ลำเตาบ้านหัวช้าง | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนดินบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึง ลำเตาบ้านหัวช้าง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน จำนวน ๖ จุด รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๓๔๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนดิน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ๓๐๐๓ ถึงแยกบ้านน้ำอ้อม | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ๓๐๐๓ ถึงแยกบ้านน้ำอ้อม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๘๒๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒๕ | โครงการลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยกถนน ๓๐๐๓ ถึง สามแยกบ้านโนนยาง- บ้านน้ำอ้อม | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยกถนน ๓๐๐๓ ถึง สามแยกบ้านโนนยาง- บ้านน้ำอ้อม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๙๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ถึงลำห้วยหว่า | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ถึงลำห้วยหว่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๑๘๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| <u>๒๖</u> | โครงการลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยก(ทิศเหนือวัด) ถึง ลำห้วยหว่า | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยก(ทิศเหนือวัด) ถึง ลำห้วยหว่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายไถ ที่ดอนกอก ถึงสวนนายดาวเรืองอินทวงษ์ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายไถ ที่ดอนกอก ถึงสวนนายดาวเรืองอินทวงษ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๓๖๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายไถ ถึงสวนนายดาวเรือง อินทวงษ์ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายไถ ถึงสวนนายดาวเรือง อินทวงษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๓๖๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ประทุมทอง | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ประทุมทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๕๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ สาย จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึง บ้านนายสมดี ประทุมทอง | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ สายจากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึง บ้านนายสมดี ประทุมทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๖๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๓๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|---|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาบุญหนา ดงแสงถึงที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาบุญหนา ดงแสงถึงที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๖๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากที่นาบุญหนา ดงแสง ถึง ที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากที่นาบุญหนา ดงแสง ถึง ที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๐๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนคันดิน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเพิ่มเติมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๒๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึงบ้านนางลัดดา แซ่มคำ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึงบ้านนางลัดดา แซ่มคำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๓๐๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึง บ้านนางลัดดา แซ่มคำ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากบ้านนายสุรพงษ์ ช่อชู ถึง บ้านนางลัดดา แซ่มคำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๔๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๓๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|---|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ จากที่นางนางพวน ไชยสงคราม ถึงที่นายนายมา ศรีบุญเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดินบ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ จากที่นางนางพวน ไชยสงคราม ถึงที่นายนายมา ศรีบุญเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น๓ จำนวน ๖ จุด ขนาดท่อระบายน้ำ ๐.๕๐*๑๐๐ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๓๕๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ สายจากที่นางนางพวน ไชยสงคราม ถึงที่นายนายมา ศรีบุญเรือง | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดินบ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ สายจากที่นางนางพวน ไชยสงคราม ถึงที่นายนายมา ศรีบุญเรือง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน จำนวน ๖ จุด รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๗๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนคันดิน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเพิ่มเติมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๓๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากถนน ๓๐๐๓ ถึงบ้านนายเลื่อน มะลิลา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากถนน ๓๐๐๓ ถึงบ้านนายเลื่อน มะลิลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๓๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ สายจากถนน ๓๐๐๓ ถึง บ้านนายเลื่อน มะลิลา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ สายจากถนน ๓๐๐๓ ถึง บ้านนายเลื่อน มะลิลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๖๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๒ ข้อ ๑๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินจากแยกนายนายสมดี ไชยสงคราม ถึงดอนนายน้อย หมู่ที่ ๑๗ | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร จากแยกนายนายสมดี ไชยสงคราม ถึงดอนนายน้อย หมู่ที่ ๑๗ | - | ๘๘๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ สายจากนางนงบุปผาจันทร์ขอนแก่น ถึง คลองน้ำ | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจร ไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ สายจากนางนงบุปผาจันทร์ขอนแก่น ถึง คลองน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๓๖๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนคันดิน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๓๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึงบ้านนายสัญญา มาดำ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึงบ้านนายสัญญา มาดำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึง บ้านนายสัญญา มาดำ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึง บ้านนายสัญญา มาดำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๒๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๓๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ซาดา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ซาดา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๔๕๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ซาดา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ซาดา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๕๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเพิ่มเติมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๓๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึงบ้านนายสำราญ สิงห์ซาดา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึงบ้านนายสำราญ สิงห์ซาดา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๑๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึง บ้านนายสำราญ สิงห์ซาดา | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึง บ้านนายสำราญ สิงห์ซาดา ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๑๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๑๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากที่นายนายพันธ์ บูราณรัมย์ ถึง ดอนปู่ตา | เพื่อความปลอดภัย/สะดวกในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากที่นายนายพันธ์ บูราณรัมย์ ถึงดอนปู่ตา กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตาม(แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด) | ๑,๑๒๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | -ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา ร้อยละ ๘๐ -ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ สายจากที่นายนายพันธ์ บูราณรัมย์ ถึง ดอนปู่ตา | เพื่อความปลอดภัย/สะดวกในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ สายจากที่นายนายพันธ์ บูราณรัมย์ ถึง ดอนปู่ตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๙๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๔๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|---|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๘ | โครงการขยายถนนคันดินบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ขยายถนนคันดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ขนาด กว้าง ๖ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด | - | ๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ สายจากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ สายจากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๖๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนคันดิน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๙ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากสามแยกประปา ถึงคลองลำห้วยหว่า | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากสามแยกประปา ถึงคลองลำห้วยหว่า กว้าง ๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ตาม(แบบแปลนที่ อบต.กำหนด | - | ๕๑๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | -ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา ร้อยละ ๘๐ | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓๙ | โครงการก่อสร้างถนนคันทันพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ สายจากสามแยกหอบประปา ถึง คลองเชื่อมลำห้วยหว่า | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันทันพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ สายจากสามแยกหอบประปา ถึง คลองเชื่อมลำห้วยหว่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จำนวน ๕ จุด พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รอยละเอียด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๕๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | - ระยะทางของถนนคันทัน -ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ข้อ ๔๔

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึงบ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึงบ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๕๕๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึง บ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึง บ้านนางบุญล้อม เสมารัมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๙๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสามแยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงโนนงู | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสามแยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงโนนงู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๑๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนนายสมพงษ์ กองสุข ถึง โนนงู | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนนายสมพงษ์ กองสุข ถึง โนนงู ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จำนวน ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนคันดิน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสี่แยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงลำปลับพลา | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสี่แยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงลำปลับพลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๐๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนายบรรเทา บุญหมั่น ถึง ลำปลับพลา | เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนายบรรเทา บุญหมั่น ถึง ลำปลับพลา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๖๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนคันดิน | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึงบ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึงบ้านนายสมเกียรติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๖๔๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึง บ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึง บ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๙๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากท้ายวัด ถึงโนนยาง | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากท้ายวัด ถึงโนนยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๖๕๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๔ | โครงการลงหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากท้ายวัด ถึง โนนยาง | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ลงหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากท้ายวัด ถึง โนนยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ และวางท่อ คสล.ม.อก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน จำนวน ๒ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๖๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ข้อ ๔๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายผ่าน ถึงบ้านนายอำนาจ ชูเนตร | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายผ่าน ถึงบ้านนายอำนาจ ชูเนตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๖๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากบ้านนายผ่าน ภาระจำ ถึง บ้านนายอำนาจ ชูเนตร | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากบ้านนายผ่าน ภาระจำ ถึง บ้านนายอำนาจ ชูเนตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๔๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ข้อ ๔๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากบ้านนายเสมียนถึงบ้านนางสุมาลี ไชยสงคราม | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากบ้านนายเสมียนถึงบ้านนางสุมาลี ไชยสงคราม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๕ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๕๓๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ สายจากบ้านนายเสมียน อาซากิจถึง บ้านนางสุมาลี ไชยสงคราม | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ สายจากบ้านนายเสมียน อาซากิจ ถึง บ้านนางสุมาลี ไชยสงคราม ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๕๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๒๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายเสมียน สดใส ถึง บ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายเสมียน สดใส ถึง บ้านนายเสริม ระหงษ์ทอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๒๓๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๕๔

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส พร้อมวางท่อระบายน้ำ | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๑๑๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส | เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนน คสล. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ข้อ ๕๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากสามแยกเกษตรที่นายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองน้ำที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์ | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากสามแยกเกษตรที่นายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองน้ำที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๓๑๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๔๙ | โครงการลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์ | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๓๑๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘ ข้อ ๑๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๕๐ | โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึงฝายไพนยอม | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึงฝายไพนยอม กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒๖ ตาม (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด) | ๕๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา ร้อยละ ๘๐ | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๕๐ | โครงการลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึง ฝายไพนยอม | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึง ฝายไพนยอม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม | - | ๔๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ระยะทางของถนนลงหินคลุก | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

| | | |
|--|------------------|---|
| ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี |
| ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ | หมวดหมู่ที่ ๗ | ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้ |
| ค.Sustainable Development Goals : SDGs | เป้าหมายที่ ๙ | โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม |
| | เป้าประสงค์ที่ ๑ | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค |
| และที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน | | |
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ |
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น |

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ข้อ ๑

แบบ ผ. ๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างประปา หอดังสูงบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ พร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด ใหญ่ ๔ ถึง | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค | ก่อสร้างประปาหอดังสูงบ้านโนนยาง หมู่ ที่ ๓ พร้อมถังเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ๔ ถึง (แบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | - | ๓๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประปาได้มาตรฐานพร้อม ใช้งาน | ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชน มีน้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ ขนาดหอดังสูง ขนาด ๑๐ เมตร (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) แบบฐาน แผ่ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๓๒๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประปาได้มาตรฐานพร้อม ใช้งาน | ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๗

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

เป้าหมายที่ ๙

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ ๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค

และ

ที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน ช่องลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๑

แบบ ผ. ๐๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--------------------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากตลาดสดหนองอู่มถึงเส้นทางเดิมหนองบึงแล้ง | เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนน | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากตลาดสดหนองอู่มถึงเส้นทางเดิมหนองบึงแล้ง ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ คสล. กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | - | ๘๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | ขนาดของท่อระบายน้ำ | ลดผลกระทบน้ำท่วมขัง | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|-------------------------|
| ๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนายประพันธ์ ไชยพิมพ์ ถึงสามแยกประตู่วัดศรีนครเตา | เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมซึ่งถนน | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนายประพันธ์ ไชยพิมพ์ ถึงสามแยกประตู่วัดศรีนครเตา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐×๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๑ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐×๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็กและเทคอนกรีตพื้น ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑๓๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | -ระยะทางที่วางท่อระบายน้ำ -ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน | ลดผลกระทบต่อหน้า ท่วมซึ่ง | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ข้อ ๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากหนองบึงบัวใหญ่ ลงคลองหนองกกตาล | เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงบัวใหญ่ | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากหนองบึงบัวใหญ่ ลงคลองหนองกกตาล | - | ๒๑๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน | น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงใหญ่ | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านริมบึงหมู่ที่ ๑๙ สายจากหนองบึงบัวใหญ่ ถึงลงคลองหนองกกตาล | เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงบัวใหญ่ | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านริมบึงหมู่ที่ ๑๙ สายจากหนองบึงบัวใหญ่ ถึงลงคลองหนองกกตาล วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก และเทคอนกรีตพื้นหน้าปากท่อ ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๓๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | -ระยะทางที่วางท่อระบายน้ำ -ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน | น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงบัวใหญ่ | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ข้อ ๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓ | โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวง ๒๐๒ | เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงใหญ่ | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวง ๒๐๒ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน | น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงใหญ่ | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
| ๓ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวงหมายเลข ๒๐๒ | เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงใหญ่ | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวงหมายเลข ๒๐๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๘๕ ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖๕ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวบ่อพักยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | - | ๑,๗๑๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา | - | - | - | -ระยะทางที่วางท่อระบายน้ำ -ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน | น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงใหญ่ | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ ประธานคณะกรรมการ
 ตามที่ท่านปารีชาติ พรุนะพรม ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เมืองเตา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่างได้กล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นนั้นแล้วตั้งนั้น ประกอบกับ
 นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการได้ชี้แจงรายละเอียด
 โครงการทั้งหมดเป็นรายโครงการให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบ แล้วนั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้เป็นอำนาจ
 ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จะได้ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –
 ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
 ตำบลเมืองเตา ณ บัดนี้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะสมควรให้แต่ละโครงการ
 ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอมติค่ะ

| | |
|---|---|
| มติที่ประชุม | เห็นชอบ |
| นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ ประธานคณะกรรมการ | หากคณะกรรมการท่านใดไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้นค่ะ |
| ที่ประชุม | ไม่มี |
| ระเบียบวาระที่ ๔ นางพิมพ์ทิพย์ คณะมะ ประธานคณะกรรมการ | เรื่องอื่น ๆ ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม |
| ที่ประชุม | ไม่มี |

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเกศรินทร์...จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ

ลงชื่อ อุเทน เวียงคำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุเทน...เวียงคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด
เลขานุการ/กรรมการ

ลงชื่อ พิมพ์ทิพย์ คณะมะ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางพิมพ์ทิพย์...คณะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
ประธานคณะกรรมการ

ประมวลภาพการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒



ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมวลภาพการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒



ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมวลภาพการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น ๒



ลงชื่อ เกศรินทร์ จิตตฤทธิ
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน