



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

พ.ศ.๒๕๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โทร ๐๔๓-๙๙๒๒๔๗ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา <https://www.muangtao.go.th/index.php> รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗


(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘) ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตามีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเมืองเตา อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้บัดนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป



(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ในการจัดทำแผน ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ปัญหา ความต้องการ ความเร่งด่วน และบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าว มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาอย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่มีประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และท้องถิ่น ในโอกาสนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ สำเร็จลงด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

สารบัญ

ส่วนที่หน้า
๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.๐๑)	๑
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (แบบ ผ.๐๒)	๒ - ๕๗
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :งานก่อสร้าง	-	-	๕๔	๑๘,๐๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๕๔	๑๘,๐๓๔,๐๐๐
รวม	-	-	๕๔	๑๘,๐๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๕๔	๑๘,๐๓๔,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	-	๕๔	๑๘,๐๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๕๔	๑๘,๐๓๔,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๗

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

เป้าหมายที่ ๙

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ ๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่ สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ การก่อสร้าง พื้นฟู บำรุงรักษาดูแลและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึงสวนนาย ภาบัวภา ถึงสวนนาย สัมภาษณ์ อมาตย์เสนา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึงสวนนาย สัมภาษณ์ อมาตย์เสนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึง สวนนายสัมภาษณ์ อมาตย์เสนา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากสวนนายบุญธรรม ภาบัวภา ถึง สวนนายสัมภาษณ์ อมาตย์เสนา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสาคร จันทร์รัง ถึงที่นางนางลำดวน ประทุมทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสาคร จันทร์รัง ถึงที่นางนางลำดวน ประทุมทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒	โครงการลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสาคร จันทร์รัง ถึงที่นางนางทองนาค โพธิ์เงิน	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสาคร จันทร์รัง ถึงที่นางนางทองนาค โพธิ์เงิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสมพงษ์ งามมะมะ ถึงที่นายนายวีรวิธ แก้วประเสริฐ	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากที่นายนายสมพงษ์ งามมะมะ ถึงที่นายนายวีรวิธ แก้วประเสริฐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓	โครงการลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสมพงษ์ งามมะมะ ถึงที่นายนายวีรวิธ แก้วประเสริฐ	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	โครงการลงหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากที่นายนายสมพงษ์ งามมะมะ ถึงที่นายนายวีรวิธ แก้วประเสริฐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๔

ที่.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึงบ้านนางสมปอง ทองศรี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึงบ้านนางสมปอง ทองศรี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๘๔๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมือง เตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบัลลัง นามทศ ถึง บ้านนางสมปอง ทองศรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม	-	๘๗๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมือง เตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึงสามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึงสามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ๑ ป้าย	-	๑๘๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึง สามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสุเทพ คำมูลตรี ถึง สามแยกบ้านนายสมศรี อินทร์ไชย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะคีรี ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึงบ้านนายชาย ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึงบ้านนายชาย ไชยสงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึง บ้านนายชาย ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนายคำพันธ์ ผดวารรณ์ ถึง บ้านนายชาย ไชยสงคราม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๑๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึงทุ่งคูใหญ่	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึงทุ่งคูใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึง ทุ่งคูใหญ่	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากวัดโคกสายโพธิ์ชัย ถึง ทุ่งคูใหญ่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน จำนวน ๕ จุด รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๑ ข้อ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคันดินจากที่น่านางจวน บุราณรมย์ ถึงที่น่านายวันนา เมืองวงค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร จากที่น่านางจวน บุราณรมย์ ถึงที่น่านายวันนา เมืองวงค์ หมู่ที่ ๔	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากที่น่านางจวน บุราณรมย์ ถึง ที่น่านายวันนา เมืองวงค์	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ สายจากที่น่านางจวน บุราณรมย์ ถึง ที่น่านายวันนา เมืองวงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จำนวน ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๕๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๖ ข้อ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายวาศักดิ์ พลอามาตย์ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายวาศักดิ์ พลอามาตย์ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากนายนายวาศักดิ์ พลอามาตย์ ถึง โรงเรียนบ้านหนองฮี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไปมา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากนายนายวาศักดิ์ พลอามาตย์ ถึง โรงเรียนบ้านหนองฮี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๘๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๕ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	๔๘๒,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายสมชาย อาซากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนดตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกคอนปู้ตา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกคอนปู้ตา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๖๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกคอนปู้ตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายประถม บุญหมั่น ถึงแยกคอนปู้ตา ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๘๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕ ข้อ ๑๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากหอรบั้งวัด ถึงดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากหอรบั้งวัด ถึงดอนปู่ตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากแยกดอนปู่ตา ถึง ดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากแยกดอนปู่ตา ถึง ดอนปู่ตา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๑๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึงสะพานระหาร	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึงสะพานระหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๘๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๓	โครงการลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึง สะพานบ้านระหาร	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสำราญ เพชรจันทร์ ถึง สะพานบ้านระหาร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากสะพานบ้านโนนจาน ถึงสะพานบ้านโนนยาง	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมให้อยู่ใน สภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากสะพานบ้านโนนจาน ถึงสะพานบ้านโนนยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตาราง เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	-	๗๓๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยและสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๔	โครงการลงหินคลุก บ้าน โนนจาน หมู่ที่ ๗ สายจากสะพานบ้านโนน จาน ถึง สะพานบ้านโนนยาง (ทิศเหนือ)	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมให้อยู่ใน สภาพที่ดีขึ้น	โครงการลงหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ สายจากสะพานบ้านโนนจาน ถึง สะพานบ้านโนนยาง(ทิศเหนือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดบดทับ รายละเอียดพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม	-	๔๙๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน ลงหินคลุก	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกมีความ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิวัฒน์ บุญหมั่น ถึงบ้านนางดวงเดือน สอนภักดี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่าย ที่ผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายวิวัฒน์ บุญหมั่น ถึงบ้านนางดวงเดือน สอนภักดี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๘๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัย และสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่าย ที่ผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมือง เตา
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ จากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึงสวนนายแสงจันทร์ งามมะมะ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่าย ที่ผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ จากสวนนางแก้ว อินโสภา ถึงสวนนายแสงจันทร์ งามมะมะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัย และสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่าย ที่ผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมือง เตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๑ สายจากบ้านนายอภิวัฒน์ บุญหมั่น ถึง บ้านนางดวงเดือน สอนภักดี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายที่ผลทางการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักล้ง หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ สายจากบ้านนายอภิวัฒน์ บุญหมั่น ถึง บ้านนางดวงเดือน สอนภักดี	-	๓๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายที่ผลทางการ	กองช่าง อบต. เมืองเตา

	จุดที่ ๒ สายจากสวนนางแก้ว อินโสภะ ถึง สวนนายแสง จันทร์ งามมะมะ	เกษตร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ สายจากสวนนางแก้ว อิน โสภะ ถึง สวนนายแสงจันทร์ งามมะ มะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม							เกษตร	
--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--	-------	--

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง มีไหล่ทางจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร มีไหล่ทาง จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ หมู่ที่ ๙	๖๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-	ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพฑูรย์ พิมพ์สำราญ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๘๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๒๙ ข้อ ๓๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๓๐๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของ รายได้จากการก่อสร้าง พื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาकु ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชน ได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๑๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสิทธิ์ ณะคะโต ถึงบ้านนางทองมี บุญโสมโต	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสิทธิ์ ณะคะโต ถึงบ้านนางทองมี บุญโสม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ณะคะโต ถึง บ้านนางทองมี บุญโสม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ณะคะโต ถึง บ้านนางทองมี บุญโสม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๓๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๑๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึงบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
<u>๑๘</u>	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึง บ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางบัวเรือง ดาทอง ถึง บ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๒๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากหนองก่างที่ ถึงคลองสาธารณะ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ จากหนองก่างที่ ถึงคลองสาธารณะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล.มอก. ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๔๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากหนองก่างที่ ถึง คลองสาธารณะ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านก่างที่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากหนองก่างที่ ถึง คลองสาธารณะ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอ พัทลุงภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วงเงิน	-	๒๕๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๑๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุตร ดาราวรรณ์	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุตร ดาราวรรณ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึงที่นายนายอุตร ดาราวรรณ์	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านงากี่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากบ้านนางรุ่งฟ้า ดาทอง ถึง นายอุตร ดาราวรรณ์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๕๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๒๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๔๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึง สามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากสวนนายสมศักดิ์ ไชยสงคราม ถึงสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๔๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คลส.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๒๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายชัยณรงค์ งามมะมะ ถึงบ้านนายราตรี ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายชัยณรงค์ งามมะมะ ถึงบ้านนายราตรี ไชยสงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมือง เตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายราตรี ไชยสงคราม ถึง ประตูดักทุ่งเมืองเตา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายราตรี ไชยสงคราม ถึง ประตูดักทุ่งเมืองเตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๘๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมือง เตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการลงถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึงลำเตาบ้านหัวช้าง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ลงถนนดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึงลำเตาบ้านหัวช้าง ขนาด กว้าง ๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	-	๒๗๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคั่นดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึง ลำเตาบ้านหัวช้าง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคั่นดินบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากที่นางสาวกัญญาณี แก้วประเสริฐ ถึง ลำเตาบ้านหัวช้าง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน จำนวน ๖ จุด รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๔๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคั่นดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ๓๐๐๓ ถึงแยกบ้านน้ำอ้อม	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ๓๐๐๓ ถึงแยกบ้านน้ำอ้อม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๘๒๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๕	โครงการลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยกถนน ๓๐๐๓ ถึง สามแยกบ้านโนนยาง- บ้านน้ำอ้อม	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยกถนน ๓๐๐๓ ถึง สามแยกบ้านโนนยาง- บ้านน้ำอ้อม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ถึงลำห้วยหว่า	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยก ถึงลำห้วยหว่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๖	โครงการลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยก(ทิศเหนือวัด) ถึง ลำห้วยหว่า	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายจากสามแยก(ทิศเหนือวัด) ถึง ลำห้วยหว่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รอยละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๙๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตาเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายโล่ ที่คอนกอก ถึงสวนนายดาวเรืองอินทวงษ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตาเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายโล่ ที่คอนกอก ถึงสวนนายดาวเรืองอินทวงษ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๖๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายโล่ ถึงสวนนายดาวเรือง อินทวงษ์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากสวนนายไข ลายโล่ ถึงสวนนายดาวเรือง อินทวงษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๖๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๒๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ประทุมทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ประทุมทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๕๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ สายจากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึง บ้านนายสมดี ประทุมทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ สายจากบ้านนายเทย เกิดสวัสดิ์ ถึง บ้านนายสมดี ประทุมทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ขุมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๖๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๓๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาบุญหนา ดงแสงถึงที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากที่นาบุญหนา ดงแสงถึงที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากที่นายนางบุญหนา ดงแสง ถึง ที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากที่นายนางบุญหนา ดงแสง ถึง ที่นายนายโกวิทย์ จำปาทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๐๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๒๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรพงษ์ ซ่อชู ถึงบ้านนางลัดดา แคมคำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุรพงษ์ ซ่อชู ถึงบ้านนางลัดดา แคมคำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๐๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากบ้านนายสุรพงษ์ ซ่อชู ถึง บ้านนางลัดดา แคมคำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ สายจากบ้านนายสุรพงษ์ ซ่อชู ถึง บ้านนางลัดดา แคมคำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๔๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๓๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ จากที่นางนางพวน ไชยสงคราม ถึงที่นายนายมา ศรีบุญเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ จากที่นางนางพวน ไชยสงคราม ถึงที่นายนายมา ศรีบุญเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น๓ จำนวน ๖ จุด ขนาดท่อระบายน้ำ ๐.๔๐*๑๐๐ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๕๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ สายจากที่นางนางพวน ไชยสงคราม ถึง ที่นายนายมา ศรีบุญเรือง	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ สายจากที่นางนางพวน ไชยสงคราม ถึง ที่นายนายมา ศรีบุญเรือง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน จำนวน ๖ จุด รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะคีรี พิษณุ จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๗๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๓๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ จากถนน๓๐๐๓ ถึงบ้านนายเลื่อน มะลิลา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ จากถนน๓๐๐๓ ถึงบ้านนายเลื่อน มะลิลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๔๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ สายจากถนน ๓๐๐๓ ถึง บ้านนายเลื่อน มะลิลา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ สายจากถนน ๓๐๐๓ ถึง บ้านนายเลื่อน มะลิลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๖๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๒ ข้อ ๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคันดินจากแยกถนนายสมมติ ไชยสงคราม ถึงดอนนาน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร จากแยกถนนายสมมติ ไชยสงคราม ถึงดอนนาน้อย หมู่ที่ ๑๗	-	๘๘๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชน ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ สายจากนางนงบุปผา จันทร์ขอนแก่น ถึง คลองน้ำ	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจร ไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๗ สายจากนางนงบุปผา จันทร์ขอนแก่น ถึง คลองน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๖๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชน ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต.เมือง เตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๓๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึงบ้านนายสัญญา มาดำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึงบ้านนายสัญญา มาดำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึง บ้านนายสัญญา มาดำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางไสว คงเพชรศักดิ์ ถึง บ้านนายสัญญา มาดำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๒๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๓๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึงที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๕๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมือง เตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึง ที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนางเครือฟ้า ชินรัมย์ ถึง ที่นายนายสำราญ สิงห์ชาดา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๕๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมือง เตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๓๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึงบ้านนายสำราญ สิงห์ชาติ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึงบ้านนายสำราญ สิงห์ชาติ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๖๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึง บ้านนายสำราญ สิงห์ชาติ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ สายจากบ้านนายวิสัย พรมศรี ถึง บ้านนายสำราญ สิงห์ชาติ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วงเงิน ๑๑๙,๐๐๐.-บาท	-	๑๑๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากที่นายนายพันธ์ บูรณธรรมย์ ถึง ดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัย/ สะดวกในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากที่นายนายพันธ์ บูรณธรรมย์ ถึงดอนปู่ตา กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด	๑,๑๒๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-	-ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา ร้อยละ ๘๐ -ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ สายจากที่นายนายพันธ์ บูรณธรรมย์ ถึง ดอนปู่ตา	เพื่อความปลอดภัย/ สะดวกในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ สายจากที่นายนายพันธ์ บูรณธรรมย์ ถึง ดอนปู่ตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๔๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการขยายถนนคันดินบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ขยายถนนคันดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ขนาด กว้าง ๖ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	-	๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ สายจากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ สายจากบ้านโพธิ์ชัย ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๖๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากสามแยกประปา ถึงคลองลำห้วยหว่า	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากสามแยกประปา ถึงคลองลำห้วยหว่า กว้าง ๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบค.กำหนด	-	๕๑๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคั่นดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ สายจากสามแยกหอบประปา ถึง คลองเชื่อมลำห้วยหว่า	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคั่นดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ สายจากสามแยกหอบประปา ถึง คลองเชื่อมลำห้วยหว่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จำนวน ๕ จุด พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รอยละเอียดยาว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๕๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	- ระยะทางของถนนคั่นดิน -ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ข้อ ๔๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึงบ้านนางบุญล้อม เสมารมย์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึงบ้านนางบุญล้อม เสมารมย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๕๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึง บ้านนางบุญล้อม เสมารมย์	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากบ้านนายมนัส ปัสสำราญ ถึง บ้านนางบุญล้อม เสมารมย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสามแยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงโนนงู	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสามแยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงโนนงู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนายสมพงษ์ กองสุข ถึง โนนงู	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนายสมพงษ์ กองสุข ถึง โนนงู ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จำนวน ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสี่แยกวัดป่าโนนน้ำอ้อมถึงลำพลับพลา	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ จากสี่แยกวัดป่าโนนน้ำอ้อม ถึงลำพลับพลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๐๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนนายบรรเทา บุญหมั่น ถึง ลำพลับพลา	เพื่อความปลอดภัย สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป- มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ สายจากสามแยกถนนนายบรรเทา บุญหมั่น ถึง ลำพลับพลา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน จำนวน ๔ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๖๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนคันดิน	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึงบ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึงบ้านนายสมเกียรติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๔๕,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึง บ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึง บ้านนายสมเกียรติ ชำขันมณี ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๔๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากท้ายวัด ถึงโนนยาง	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากท้ายวัด ถึงโนนยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๖๕๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๘	โครงการลงหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากท้ายวัด ถึง โนนยาง	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ สายจากท้ายวัด ถึง โนนยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ และวางท่อ คสล.ม.อก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน จำนวน ๒ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๖๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ข้อ ๔๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายผ่าน ถึงบ้านนายอำนาจ ชูเนตร	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายผ่าน ถึงบ้านนายอำนาจ ชูเนตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๖๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากบ้านนายผ่าน ภาระจำ ถึง บ้านนายอำนาจ ชูเนตร	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากบ้านนายผ่าน ภาระจำ ถึง บ้านนายอำนาจ ชูเนตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๔๙,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ข้อ ๔๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากบ้านนายเสมียนถึงบ้านนางสุมาลี ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ จากบ้านนายเสมียนถึงบ้านนางสุมาลี ไชยสงคราม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๕ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๓๗,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ สายจากบ้านนายเสมียน อาซากิจถึง บ้านนางสุมาลี ไชยสงคราม	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๒๕ สายจากบ้านนายเสมียน อาซากิจ ถึง บ้านนางสุมาลี ไชยสงคราม ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๘๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๕๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหังทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายเสมียน สดใส ถึงบ้านนายเสริม ระหังทอง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๕๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายเสมียน สดใส ถึง บ้านนายเสริม ระหังทอง	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายเสมียน สดใส ถึง บ้านนายเสริม ระหังทอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๒๓๓,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๕๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายลอย วงษา ถึงบ้านนายเสมียน สดใส พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๑๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไป-มา ถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส	เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายลอย วงษา ถึง บ้านนายเสมียน สดใส ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนน คสล.	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคมสัญจรไป-มา และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ข้อ ๕๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากสามแยกเกษตรที่นายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองน้ำที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากสามแยกเกษตรที่นายนาย สัว ศรีดี ถึง แยกคลองน้ำที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๑๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๔๙	โครงการลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายนาย สัว สิดี ถึง แยกคลองที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากนายนาย สัว สิดี ถึง แยกคลองที่นายนายอำนวย เพชรจันทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอ พัทลุงภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๑๘,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘ ข้อ ๑๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึงฝายโพยมนม	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึงฝายโพยมนม กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒๖ ตาม (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๕๐	โครงการลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึง ฝายโพยมนม	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	ลงหินคลุก บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ สายจากบ้านนายสุนันท์ เพชรจันทร์ ถึง ฝายโพยมนม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับ รอยละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๔๙๔,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ระยะทางของถนนลงหินคลุก	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมีความปลอดภัย	กองช่าง อบต. เมืองเตา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๗

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

เป้าหมายที่ ๙

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่ สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่ ๑

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ ผ. ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างประปา หอดึงสูงบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ พร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด ใหญ่ ๔ ถึง	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างประปาหอดึงสูงบ้านโนนยาง หมู่ ที่ ๓ พร้อมถังเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ๔ ถึง (แบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประปาได้มาตรฐานพร้อม ใช้งาน	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ ขนาดหอดึงสูง ขนาด ๑๐ เมตร (ถังไฟ เบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) แบบฐานแม่ รายละเอียด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะ ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๒๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ประปาได้มาตรฐานพร้อม ใช้งาน	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง อบต. เมืองเตา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ค.Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

หมวดหมู่ที่ ๗

เป้าหมายที่ ๙

เป้าประสงค์ที่ ๑

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่

สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน ช่องลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ

แบบ ผ. ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากตลาดสดหนองอุ่มถึงเส้นทางเดิมหนองบึงแล้ง	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก มอก.ชั้น ๓ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ จากตลาดสดหนองอุ่มถึงเส้นทางเดิมหนองบึงแล้ง ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ คลส. กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๘๗๖,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	ขนาดของท่อระบายน้ำ	ลดผลกระทบน้ำท่วมขัง	กองช่าง อบต. เมืองเตา

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนาย ประพันธ์ ไชยพิมพ์ ถึง สามแยกประตูวัดศรีนคร เตา	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันน้ำ ท่วมขังถนน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนายประพันธ์ ไชยพิมพ์ ถึงสามแยกประตูวัดศรีนครเตา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็กและเท คอนกรีตพื้น ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบล เมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม	-	๑๓๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-	-ระยะทางที่วางท่อระบาย น้ำ -ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน	ลดผลกระทบน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง อบต. เมืองเตา
---	--	--	---	---	-----------------------------	---	---	---	---	---	-------------------------	-----------------------------

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ข้อ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากหนองบึงบัวใหญ่ ลงคลองหนองกกตาล	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงบัวใหญ่	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ จากหนองบึงบัวใหญ่ ลงคลองหนองกกตาล	-	๒๑๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงใหญ่	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านริมบึงหมู่ที่ ๑๙ สายจากหนองบึงบัวใหญ่ ถึงลงคลองหนองกกตาล	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงบัวใหญ่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านริมบึงหมู่ที่ ๑๙ สายจากหนองบึงบัวใหญ่ ถึงลงคลองหนองกกตาล วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก และเทคอนกรีตพื้นหน้าปากท่อ ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๓๘๒,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-ระยะทางที่วางท่อระบายน้ำ -ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงบัวใหญ่	กองช่าง อบต. เมืองเตา

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ข้อ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวง ๒๐๒	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงใหญ่	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวง ๒๐๒ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-	โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงใหญ่	กองช่าง อบต. เมืองเตา
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗											
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวงหมายเลข ๒๐๒	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในหนองบึงใหญ่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ สายจากหนองบึงใหญ่ ถึงถนนหลวงหมายเลข ๒๐๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๘๕ ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖๕ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวบ่อพักยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	๑,๗๑๑,๐๐๐ อบต. เมืองเตา	-	-	-	-ระยะทางที่วางท่อระบายน้ำ -ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน	น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหนองบึงใหญ่	กองช่าง อบต. เมืองเตา



บันทึกข้อความ

สำนักงานราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด อบต.เมืองเตา โทร ๐๔๓-๙๙๒๒๔๗-๔๗

ที่ มค ๗๗๘๐๑.๐๑/๗๒๖

วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด /รองปลัด อบต./ปลัด อบต.เมืองเตา /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และขอรายงานผลการประชุม ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ผลการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม และ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน เวียงคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๓๖๒

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริชาติ พรุณะพรหม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

(ลงชื่อ).....

(นางพิมพ์ทิพย์ คณษมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ความเห็น / คำสั่งนายก

ทราบ ตามรายงานเสนอ

อื่นๆ

(ลงชื่อ).....

(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด อบต.เมืองเตา โทร. ๐๕๓-๙๙๒๒๔๗.....

ที่ มค. ๗๗๘๐๑.๐๑ / ๗๒๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เรียน หัวหน้าสำนักปลัด /รองปลัด อบต./ปลัด อบต./นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้รับความเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศแผนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
๓. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ (ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒.ระเบียบ...

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการเห็นควร

๑. ลงนามในประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แนบมาพร้อมนี้

๒. ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๓. แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ ทราบตามระเบียบ

๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

๕. สำเนาให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

.....ผู้รายงาน/ผู้ขออนุมัติ
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายอุเทน เวียงคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

นางดวงใจ ใจงาม / ดวงใจใจงาม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริชาติ พรุณะพรหม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

(ลงชื่อ).....

(นางพิมพ์ทัย คณมะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ความเห็น / คำสั่งนายก

อนุมัติตามที่เสนอรายงาน

อื่นๆ

(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา



ที่ มค ๗๗๘๐๑.๐๑/ว ๖๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยุหะภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐

☑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน กำนันตำบลเมืองเตา,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทุกหมู่บ้าน ,คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น, คกก.สนับสนุนการจัดทำแผน,คกก.พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ และผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จึงขอรายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กำนันตำบลเมืองเตา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองเตา คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

☑

(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
โทร ๐๔๓-๙๙๒๒๔๗

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โทร ๐๔๓-๙๙๒๒๔๗ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา <https://www.muangtao.go.th/index.php> รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายบวร พิมพ์แพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

